

NIEUWSBRIEF NO: 11

STICHTING WERKGROEP FLORAKARTERING DRENTHE (WFD)

Secretariaat: Kippenburgweg 5
7975 PP Uffelte (05215-406)



Augustus, 1986

Beste Atlasmedewerk(st)ers,

De vegetatie begint, door de warme en vooral droge zomer, op verschillende plaatsen al uit te drogen, maar er zijn nog genoeg plaatsen waar de planten er goed bijstaan. We willen dan ook begin september nog een algemene najaarsexcursie organiseren in de omgeving van Rolde.

Excursie

Zaterdag 6 september om 10.00 uur.

vertrek vanaf station te Assen.

Mensen die gemakkelijker naar Rolde kunnen komen dan naar Assen moeten even aan het secretariaat laten weten waar ze om $\pm$ 10.15 uur opgepikt willen worden. We hopen dat er veel mensen meegaan want dan kunnen er weer net als bij de voorjaarsexcursies verschillende km-hokken onderzocht worden. Deze excursies leveren altijd veel en soms hele leuke gegevens op. Met z'n tweeën of drieën zie je altijd meer dan alleen en je kunt van alles van elkaar leren en problemen gevallen of lastig te determineren soorten bespreken.

In Oosterhessellen werden dit voorjaar tijdens de excursie vier km-hokken 'gedaan', allemaal met $\pm$ 170 soorten. Tijdens de excursie op 28 juni in de omgeving van Norg konden we door het grote aantal deelnemers zelfs opsplitsen in zes groepen. Ook deze keer hoge soorten aantallen en bovendien bijzondere vondsten. In het Norgerholt werden door een expert verschillende zeer zeldzame bramensoorten aangetroffen, waaronder zelfs een nieuwe soort voor Nederland en eveneens de zeldzame Amerikaanse vlier - *Sambucus canadensis*. Verder werd een grassoort gevonden die slechts van één vindplaats in Drenthe bekend was, de Kweekdravik - *Bromus inermis*. In De Atlas Van De Nederlandse Flora wordt vermeld dat dit gras, dat oorspronkelijk voornamelijk langs de Rijn en de IJssel voorkwam, de laatste decennia een sterke uitbreiding vertoont. *Bromus inermis* bleek zich vooral uitgebreid te hebben in Twente, de Achterhoek, de Noordoostpolder en in het westen van het land. De soort zou vooral inburgeren op wegbermen en spoordijken en daar 'haarden' vormen. Dit was ook het geval bij


de twee vindplaatsen (2 km-hokken) in de buurt van Peest, waar dit grote en fraai glanzende gras in enkele wegbermen vegetatievormend voorkwam. Eveneens bij Peest werd aan de rand van een klein bosje Heksenkruid - *Circaea lutetiana* gevonden. Het Heksenkruid is slechts van enkele plaatsen in Drenthe bekend, alleen in oude vochtige loofbossen op de voedselrijke gronden in noord Drenthe. In mei werd, in de buurt van het Klenkerveld, op een beschaduwde, recent kaalgeschoven, brede, wegberm massaal Bronkruid - *Montia fontana* aangetroffen. Dit minuscule plantje van open, vochtige zand-en veengronden is ons van Drenthe vooral bekend van beekoevers en greppels en nooit eerder hadden we zulke enorme aantallen mannetje aan mannetje zien staan.

Voor mensen met weinig geld, voor wie de reiskosten van deze excursies een probleem vormen, hebben we een zeer goed bericht. De Provincie heeft de werkgroep namelijk een subsidie toegekend voor kaderwerk en educatieve doeleinden. Als de reiskosten dus een probleem vormen en je wilt deze vergoed hebben, kun je contact opnemen met het secretariaat (kaartjes/bonnetjes bewaren, want de werkgroep moet verantwoording afleggen van de besteding van de subsidie).

Het inventarisatieformulier vernieuwd.

Zoals al werd aangekondigd in Nieuwsbrief no.10 zijn in de nieuwste druk van ons inventarisatieformulier enkele veranderingen aangebracht. In verband met de automatische verwerking van onze gegevens was een kleine aanpassing van de "kop" noodzakelijk. Tegelijkertijd hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt in de soortenlijst ongeveer 100 soorten wat opvallender aan te geven door ze grijs te rasteren. Het betreffen soorten die beschouwd worden als zeer algemene soorten in Drenthe. Je moet dit alleen zien als geheugensteuntje bij het inventariseren. Soms vergeet men deze algemene soorten in te vullen en soms worden ze in het veld gewoon over het hoofd gezien. Het is dus niet de bedoeling dat klakkeloos mag worden aangenomen dat deze "grijze" soorten wel in het km-hok voorkomen; je moet ze echt gezien hebben voor je ze aanstreept. Er zijn nl. ook planten bij die in Drenthe heel algemeen zijn maar beslist niet in elk km-hok voorkomen, zoals bijvoorbeeld de Struikheide - *Calluna vulgaris*. Een niet ingevuld grijs hokje moet je alleen maar op de gedachte brengen: heb ik die soort echt niet gezien?.

Het invullen van de "kop" kan op dezelfde manier als vroeger gebeuren. Er zijn alleen een aantal lege vakjes toegevoegd in het kader NIET INVULLEN en onder de reeks vakjes met de beginletters van de maanden. Bij de verwerking van de formulieren worden hier later de noodzakelijke codes ingevuld. Medewerkers zetten dus net als vroeger alleen een streepje dóór de letter van de maand waar in ze een km-hok bekeken hebben.




Verspreiding van *Echinochloa crus-galli* - Hanepoot.

- = Reeds bij de Provinciale Planologische Dienst bekende vindplaatsen.
- ⊗ = Door medewerk(st)ers van de WFD verzamelde 'nieuwe' vindplaatsen.

Hanepoot is een forse, eenjarige grassoort en is als akkerkruid nu niet bepaald geliefd bij de boeren. Vooral in aardappel- en maisakkers kan deze soort massaal optreden. Ondanks het gebruik van chemische akkerkruid bestrijdingsmiddelen weet dit gras zich, in tegenstelling tot vele andere akkerkruidsoorten, in Drenthe goed te handhaven.



Wat in het vervolg wèl anders moet gebeuren is de wijze van aangeven van een gevonden soort op de streeplijst. Tot nu toe was iedereen gewend voor het aangeven van een gevonden soort het betreffende hokje aan te stippen, te strepen of te voorzien van een codering voor de mate van voorkomen (zie de hand-leiding blz. 14 en 19). In verband met de verwerking door de computer moeten we dat nu anders gaan doen. In plaats van de tot nu toe gebruikte tekens moet een cijfer worden ingevuld en wel:

	oude manier van aangeven	nieuwe manier van aangeven
Soort aanwezig, geen aantalsopgave		
Enkele exemplaren (maximaal 10)		
Vrij veel exemplaren (11 - 100)		
Zeer veel exemplaren (meer dan 100)		

Op de nieuwe formulieren moet verder altijd deze cijfercode worden ingevuld, maar het zou heel plezierig zijn als iedereen deze cijfercode ook al voor de gegevens van dit jaar zou willen toepassen, ook al heeft men oude formulieren. Dit scheelt ons zeer veel overschrijven bij de verwerking.

Soorten die niet op de lijst staan kunnen onderaan de lijst, achter de hokjes worden bijgeschreven. De bijbehorende codenummers (de vier getallen die voor de soorten staan) van deze soorten worden dan achteraf door ons toegevoegd.

Samen met deze nieuwsbrief ontvangt iedereen enkele nieuwe formulieren, zo veel mogelijk ieders voorkeur met nederlandse of latijnse namen. Extra formulieren of toch liever nederlandse, dan wel latijnse zijn zoals gebruikelijk aan te vragen bij het secretariaat. Groepen of personen waarvan ons bekend is dat zij meer lijsten nodig hebben, ontvangen automatisch binnenkort een voorraadge formulieren.

Veel plezier bij het afronden van het veldwerk van dit seizoen. Let nog eens speciaal op najaarssoorten. Misschien tot ziens op de 6^e september in Assen/Rolde.

namens de werkgroep, Hester.

