

Het Nieuwe Strepen op zijn Drents

Bloemrijke akker, bij Zuidvelde, juli 2013



Floronproject Het Nieuwe Strepen

Wat is er nieuw aan?
Voordelen t.o.v. het oude strepen
Waarom dubbel strepen?
Eerste resultaten -landelijk
Aandeel Drenthe- 2014
Beschikbare hokken 2015
HNS op zijn Drents

Bloemrijke akker, bij Zuidvelde, juli 2013



Floronproject Het Nieuwe Strepen

Wat is er nieuw aan?

- Bezoek km-hok op één dag (of binnen twee weken)
- Besteed beperkte tijd
- Bezoek alle biotopen
- Vooraf gekozen selectie dubbel en onafhankelijk van elkaar

Uit: presentatie Baudewijn Odé, Florondag 2014)



Voordelen t.o.v. het oude strepen

Vast staat dat

- hoezeer je ook je best doet, je vindt nooit alle soorten (<75%)

Daglijst:

- Is efficiënt (in 1 dag klaar)
- Meer gestandaardiseerd, daardoor beter zicht op wat er gemist wordt
- Beter zicht op seizoenseffect, in welk seizoen worden soorten vaker gemist
- Meer lijsten verspreid over land geeft betere trendinformatie

Floronproject Het Nieuwe Strepen

Uit: presentatie Baudewijn Odé,
Florondag 2014



Waarom dubbel strepen?

Statistische analyse om jaarlijkse trend te kunnen berekenen

Over een aantal jaren mogelijk om de jaarlijkse trends te kunnen corrigeren voor trefkans van soorten

- Binnenkort uitspraken over trefkans gedurende het seizoen
- Nu al verschillen in trefkans tussen soorten te bepalen

Floronproject Het Nieuwe Strepen

Uit: presentatie Baudewijn Odé,
Florondag 2014



Eerste resultaten 2014-landelijk -1

Floronproject Het Nieuwe Strepen

Uit: presentatie Baudewijn Odé,
Florondag 2014

- 281 hokken geïnventariseerd,
daarvan
- 120 (1x)
- 209 (2x)
- 5 (3x)



Eerste resultaten 2014-landelijk -2

Floronproject Het Nieuwe Strepen

Goed gevonden soorten (in dubbel bezochte hokken):

- Grote brandnetel (90%)
- Witte klaver
- Smalle weegbree
- Akkerdistel
- Straatgras
- Paardenbloem
- Grote weegbree
- Hondsdraf
- Duizendblad
- Kropaar (75%)

Kenmerken:

- Groot, grote aantallen, goed vegetatief herkenbaar, algemene soort binnen km-hok

Uit: presentatie Baudewijn Odé,
Florondag 2014



Eerste resultaten 2014-landelijk - 3

Floronproject Het Nieuwe Strepen

Uit: presentatie Baudewijn Odé,
Florondag 2014

Slecht gevonden soorten

- Zachte duizendknoop
- Stippelganzenvoet
- Kluwenzuring
- Vroegeling
- Jakobskruid +

Duinkruid


- Vergeten wikke
- Hoog struisgras
- Bermzuring
- Canadapopulier
- Uitstaande melde
-

kenmerken:


- Klein, kort bloeiend, 'determinatie/herkenning (grassen, zeggen, onduidelijke bloemen), wel/niet gestreept, taxonomisch verschillende eenheden



Aandeel Drenthe - 2014



HNS hokken 2015



...maar, niet iedereen even gelukkig met het HNS-protocol

Hoe aan die 'onvrede' tegemoet te komen?

HNS-hok vaker te bezoeken,
maar alleen de gegevens verzameld volgens het protocol tellen mee:
Lastig en niet aan te raden

Nog één of meer km-hokken kiezen
om het hele seizoen lekker in te strepen,
Maar wel graag bezoekdata en -tijd noteren en
Veldwerk liefst verdelen over
voorjaar (februari t/m mei)
zomer (juni- 15 augustus)
nazomer-herfst (vanaf 15 augustus)




Het Nieuwe Strepen op zijn Drents


Verskil in bezoekmoment
op streeplijst aan te geven,
maar facultatief,
dus het hoeft niet,
wel passend bij HNS

[illegible]


Het Nieuwe Strepen op zijn Drents




Het Nieuwe Strepen op zijn Drents



Het Nieuwe Strepen op zijn Drents



Het Nieuwe Strepen op zijn Drents



Ook bij strepen op zijn Drents handig om bij je te hebben:
verkrijgbaar bij Els

Waar kijkt u naar?
Bent u iets kwijt?
Kunt u het vinden?

Alle wilde planten staan op www.verspreidingsatlas.nl



Grasklokje
Campanula rotundifolia



Werkgroep Florakartering
Drenthe

Wij zetten de wilde
planten in Drenthe
op de kaart!

Meer weten? Kijk op
www.wfdrenthe.nl



Tot slot:

**Zeer bedankt voor ieders
enthousiaste inzet en bijdrage
aan het veldwerk in 2014 en
heel veel plezier en mooie floramomenten
in het komende veldseizoen!**

